

Koodi Kod Code	Nimike Benämning Item	Koko Storlek Size	Hinta, € Pris, € Price, €
<b>Valaisimet / Armatur / Lighting devices ***)</b>			
409	Monimetallivalaisin, harmaa *) / Metal halide spotlight, grå/grey *)	35 W CDM-TC	30,00
410	Kohdevalaisin Bristol / Spotlight Bristol / Spotlight Bristol	300 W 230 V	38,00
411	Halogeenivalaisin, valkoinen *) / Halogenarmatur, vit *) / Halogen light, white *)	50 W 12 V	22,00
412	Halogeenivalaisin, musta *) / Halogenarmatur, svart *) / Halogen light, black *)	50 W 12 V	22,00
413	Halogeenivalaisin, Balance, valk. *) / Halogenarmatur, vit *) / Halogen light, white *)	50 W 12 V	22,00
414	Halogeenivalaisin, Balance, harmaa *) / Halogenarmatur, grå *) / Halogen light, grey *)	50 W 12 V	22,00
415	Lumilux-valaisin / Lumilux armatur / Lumilux light	18–36 W, 60–120 cm	28,00
420	Kohdevalaisin *) / Spotlight *) / Spotlight *)	100 W 230 V	17,00
421	Halogeenivalaisin, valkoinen *) / Halogenarmatur, vit *) / Halogen light, white *)	50 W 12 V	22,00
422	Halogeenivalaisin, musta *) / Halogenarmatur, svart *) / Halogen light, black *)	50 W 12 V	22,00
423	Valonheitin *) / Strålkastare *) / Floodlight *)	71 W 12 V	30,00
424	Valonheitin *) / Strålkastare *) / Floodlight *)	150 W	38,00
425	Valonheitin *) / Strålkastare *) / Floodlight *)	300 W	38,00
426	Valonheitin *) / Strålkastare *) / Floodlight *)	500 W	38,00
427	Virtakisko 1-vaihe / Strömskena 1-fas / Busbar 1-phase, Nokia XTKR	1,5–3,5 m	38,00
430	Syväsiteilijä ****) / Takstrålkastare ****) / Ceiling spotlight ****)	1000 W, Ø 47 cm, h 56 cm	142,00
431	Syväsiteilijä, design / Takstrålkastare, design ****) / Ceiling spotlight, design ****)	150 W CDM-T	152,00
432	Lattiavalaisin / Golvlampa / Floor light	2 x 70 W CDM-T	100,00
<b>Pistorasiat / Kontaktidosor / Power sockets ***)</b>			
441	Pistorasia / Kontaktidosor / Socket	16A 230 V (3,6 kW)	32,00
442	Pistorasia, jatkuva virta / Eluttag, kontinuerlig belastning / Socket, steady-state current	max 0,5 kW 230 V	48,00
443	Voimapistorasia / Kraftkontaktidosor / Power socket	16A 400V (10 kW)	86,00
444	Voimapistorasia / Kraftkontaktidosor / Power socket	32A 400V (19 kW)	108,00
445	Voimapistorasia / Kraftkontaktidosor / Power socket	63A 400V (39 kW)	126,00
446	Voimapistorasia **) / Kraftkontaktidosor **) / Power socket **)	125A 400V (50 kW)	172,00
465	Pistorasia ulkoalueelle / Kontaktidosor för uteområde / Socket for outdoor use	16A 230 V	82,00
466	Pistorasia ulkoalueelle / Kontaktidosor för uteområde / Socket for outdoor use	16A 400 V	142,00
467	Pistorasia ulkoalueelle / Kontaktidosor för uteområde / Socket for outdoor use	32A 400 V	166,00
468	Pistorasia ulkoalueelle / Kontaktidosor för uteområde / Socket for outdoor use	63A 400 V	182,00
469	Pistorasia ulkoalueelle **) / Kontaktidosor för uteområde **) / Socket for outdoor use **)	125A 400 V	236,00
<b>Perusmaksut ***) / Grundavgifter ***) / Basic charges ***)</b>			
451	Perusmaksu, sis. sähkövirran kulutuksen / Grundavgift, inkl. elström / Basic charge, incl. electricity consumption	0,0–3,6 kW	78,00
452	--	3,7–10,8 kW	154,00
453	--	10,9–30,0 kW	290,00
454	--	30,1–75,0 kW	494,00
455	--	75,1–125,0 kW	684,00
456	--	yli/över/over 125 kW	948,00
<b>Erikoistyöt / Specialarbeten / Special jobs</b>			
460	Näytteilleasettajien omien valaisimien asennus ja muut erikoistyöt. Materiaaleista veloitetään erikseen. / Installation av utställarens egen belysningsarmatur samt övrigt specialarbete. För materialdebiteras separat. / Installation of exhibitor's own lighting fixtures and other special work. Materials will be charged separately.	arkisin / vardagar / weekdays sunnuntaina ja arkipyhinä / söndagar och vardagshelger / Sundays and weekday feasts	46,00/h 70,00/h
461	Henkilönostinta vaativat työt (esim. sähköyöttö katosta) / Personlift fordrande arbete (t.ex. strömuttag från taket) / Hoisting apparatus demanding jobs (e.g. outlet suspended from ceiling)	arkisin / vardagar / weekdays sunnuntaina ja arkipyhinä / söndagar och vardagshelger / Sundays and weekday feasts	72,00/h 90,00/h
462	Asiakkaan sähkökalusteiden tarkastusmaksu / Besiktningavgift för kontroll av kundens elutrustning / Fee for inspecting customer's electrical fittings		88,00
*)	Sisältää virtakiskon / Inkl. strömskena / Incl. busbar		
**)	Huom! 80 A etusulake / Obs! 80 A säkring / Note! 80 A fuse		
***)	Osastokohtainen perusmaksu (koodi 451-455) veloitetään liitântätehon mukaan. / Monterns grundavgift (kod 451-455) debiteras enligt den totala anslutningens effect. / The basic charge (code 451-455) is charged according to total connection effect on stand.		
****)	Ei mahdollinen Hallissa 1, ja Hallissa 5 vain paikoin. / Ej möjlig i Hall 1 och i Hall 5 endast ställvis. / Not possible in Hall 1 and in Hall 5 only in some places.		

Koodi Kod Code	Nimike Benämning Item	Koko Storlek Size	Hinta, ¢ Pris, ¢ Price, ¢
<b>Valaisimet / Armatur / Lighting devices ***)</b>			
409	Monimetallivalaisin, harmaa *) / Metal halide spotlight, grå/grey *)	35 W CDM-TC	30,00
410	Kohdevalaisin Bristol / Spotlight Bristol / Spotlight Bristol	300 W 230 V	38,00
411	Halogeenivalaisin, valkoinen *) / Halogenarmatur, vit *) / Halogen light, white *)	50 W 12 V	22,00
412	Halogeenivalaisin, musta *) / Halogenarmatur, svart *) / Halogen light, black *)	50 W 12 V	22,00
413	Halogeenivalaisin, Balance, valk. *) / Halogenarmatur, vit *) / Halogen light, white *)	50 W 12 V	22,00
414	Halogeenivalaisin, Balance, harmaa *) / Halogenarmatur, grå *) / Halogen light, grey *)	50 W 12 V	22,00
415	Lumilux-valaisin / Lumilux armatur / Lumilux light	18–36 W, 60–120 cm	28,00
420	Kohdevalaisin *) / Spotlight *) / Spotlight *)	100 W 230 V	17,00
421	Halogeenivalaisin, valkoinen *) / Halogenarmatur, vit *) / Halogen light, white *)	50 W 12 V	22,00
422	Halogeenivalaisin, musta *) / Halogenarmatur, svart *) / Halogen light, black *)	50 W 12 V	22,00
423	Valonheitin *) / Strålkastare *) / Floodlight *)	71 W 12 V	30,00
424	Valonheitin *) / Strålkastare *) / Floodlight *)	150 W	38,00
425	Valonheitin *) / Strålkastare *) / Floodlight *)	300 W	38,00
426	Valonheitin *) / Strålkastare *) / Floodlight *)	500 W	38,00
427	Virtakisko 1-vaihe / Strömskena 1-fas / Busbar 1-phase, Nokia XTKR	1,5–3,5 m	38,00
430	Syväsiteilijä ****) / Takstrålkastare ****) / Ceiling spotlight ****)	1000 W, Ø 47 cm, h 56 cm	142,00
431	Syväsiteilijä, design / Takstrålkastare, design ****) / Ceiling spotlight, design ****)	150 W CDM-T	152,00
432	Lattiavalaisin / Golvlampa / Floor light	2 x 70 W CDM-T	100,00
<b>Pistorasiat / Kontaktdosor / Power sockets ***)</b>			
441	Pistorasia / Kontaktdosa / Socket	16A 230 V (3,6 kW)	32,00
442	Pistorasia, jatkuva virta / Eluttag, kontinuerlig belastning / Socket, steady-state current	max 0,5 kW 230 V	48,00
443	Voimapistorasia / Kraftkontakt-dosa / Power socket	16A 400V (10 kW)	86,00
444	Voimapistorasia / Kraftkontakt-dosa / Power socket	32A 400V (19 kW)	108,00
445	Voimapistorasia / Kraftkontakt-dosa / Power socket	63A 400V (39 kW)	126,00
446	Voimapistorasia **) / Kraftkontakt-dosa **) / Power socket **)	125A 400V (50 kW)	172,00
465	Pistorasia ulkoalueelle / Kontaktdosa för uteområde / Socket for outdoor use	16A 230 V	82,00
466	Pistorasia ulkoalueelle / Kontaktdosa för uteområde / Socket for outdoor use	16A 400 V	142,00
467	Pistorasia ulkoalueelle / Kontaktdosa för uteområde / Socket for outdoor use	32A 400 V	166,00
468	Pistorasia ulkoalueelle / Kontaktdosa för uteområde / Socket for outdoor use	63A 400 V	182,00
469	Pistorasia ulkoalueelle **) / Kontaktdosa för uteområde **) / Socket for outdoor use **)	125A 400 V	236,00
<b>Perusmaksut ***) / Grundavgifter ***) / Basic charges ***)</b>			
451	Perusmaksu, sis. sähkövirran kulutuksen / Grundavgift, inkl. elström / Basic charge, incl. electricity consumption	0,0–3,6 kW	78,00
452	--	3,7–10,8 kW	154,00
453	--	10,9–30,0 kW	290,00
454	--	30,1–75,0 kW	494,00
455	--	75,1–125,0 kW	684,00
456	--	yli/över/over 125 kW	948,00
<b>Erikoistyöt / Specialarbeten / Special jobs</b>			
460	Näytteilleasettajien omien valaisimien asennus ja muut erikoistyöt. Materiaaleista veloitetään erikseen. / Installation av utställarens egen belysningsarmatur samt övrigt specialarbete. För materialdebiteras separat. / Installation of exhibitor's own lighting fixtures and other special work. Materials will be charged separately.	arkisin / vardagar / weekdays sunnuntaina ja arkipyhinä / söndagar och vardagshelger / Sundays and weekday feasts	46,00/h 70,00/h
461	Henkilönostinta vaativat työt (esim. sähköyöttö katosta) / Personlift fordrande arbete (t.ex. strömuttag från taket) / Hoisting apparatus demanding jobs (e.g. outlet suspended from ceiling)	arkisin / vardagar / weekdays sunnuntaina ja arkipyhinä / söndagar och vardagshelger / Sundays and weekday feasts	72,00/h 90,00/h
462	Asiakkaan sähkökalusteiden tarkastusmaksu / Besiktningavgift för kontroll av kundens elutrustning / Fee for inspecting customer's electrical fittings		88,00
*) Sisältää virtakiskon / Inkl. strömskena / Incl. busbar			
**) Huom! 80 A etusulake / Obs! 80 A säkring / Note! 80 A fuse			
***) Osastokohtainen perusmaksu (koodi 451-455) veloitetään liitântätehon mukaan. / Monterns grundavgift (kod 451-455) debiteras enligt den totala anslutningens effect. / The basic charge (code 451-455) is charged according to total connection effect on stand.			
****) Ei mahdollinen Hallissa 1, ja Hallissa 5 vain paikoin. / Ej möjlig i Hall 1 och i Hall 5 endast ställvis. / Not possible in Hall 1 and in Hall 5 only in some places.			

# Heart Failure 2006 Lighting and Electrics

Belysning och Elektricitet • Valaistus ja sähköistys

**Kun käytätte** valaistusta tehokeinona – me autamme. Teemme osastollenne toimivan valaistus- ja sähkösuunnitelman. Varastossamme on myös erikoisvalaisimia.

**Vill ni använda** ljus och belysning som specialeffekt, hjälper vi gärna till. Vi gör upp en fungerande belysnings- och elinstallationsplan för er monter. Vi har även specialarmatur på lager.

**If you want to** make optimal use of lighting, ask us for advice. We can supply you with an effective lighting and electricity plan. Our range also includes special lights.

409



410



411



412



413



414

415



420



424



425

421



422


423



432



426



430



431



441



442



443



444



445



446



